



EFEITO COM ESFERA SINTÉTICA



PASSO 01:
Utilizar uma tela de 32 fios/cm² monofilamento com relevo, tinta Plastisol para Jeans (como cola das esferas neste efeito) e Esferas Sintéticas.



PASSO 02:
Aplicar o Plastisol para Jeans Branco e realizar 2 repiques para conseguir uma boa altura da tinta.



PASSO 03:
Fazer uma pré-cura com flash cure entre as aplicações.



PASSO 04:
É importante esta altura pois as esferas precisam penetrar na tinta com pelo menos metade do seu tamanho, evitando que ela saia depois.



PASSO 05:
No último repique do Plastisol para Jeans, não fazer a pré-cura.



PASSO 06:
Retirar o tecido da mesa de impressão e aplicar as Esferas Sintéticas na estampa através de imersão. Usar um recipiente para evitar desperdício das esferas.



PASSO 07:
Após a fixação superficial das Esferas Sintéticas, utilizar uma base lisa e dura para fixar melhor essas esferas.



PASSO 08:
Para isso, basta pressionar a base na estampa. Em seguida levar à estufa por 3 minutos a 170°C para a cura final. Para obter um efeito derretido das esferas, deixar na estufa por 8 a 9 minutos a 200°C (verificar a resistência do tecido).



PASSO 09:
A aplicação do efeito com esferas Sintéticas está finalizado. Acima, foto das duas aplicações diferenciadas.

Obs: Pode-se incrementar a estampa aplicando-se Papel Foil batido (artesanal) logo após a cura na estufa.